




緊急避孕

哪種緊急避孕法適合我？

	含銅子宮避孕器(IUD)	Ulipristal Acetate (醋酸烏利司他) 片	孕酮片
			
它是什麼？	緊急避孕(EC)是一種避孕方法，您可以在無保護性行為後使用。		
有何作用？	緊急避孕可以防止在無保護性行為後懷孕。緊急避孕 不能 終止妊娠，在妊娠後將不起作用。		
藥物	銅	醋酸烏利司他	Levonorgestrel (左炔諾孕酮)
品牌名稱	Paragard®	ella®	Plan B® One-Step、Next Choice™和其他
效果如何？	含銅子宮避孕器可以使您的懷孕機率降低99%。體重不會影響效果。	醋酸烏利司他緊急避孕藥可以使您的懷孕機率降低約90%。 如果您超重，則效果可能會下降。	左炔諾孕酮是中低效避孕藥。 如果您超重，則效果可能會下降。
作用原理是什麼？	含銅子宮避孕器是一個留在子宮內的T形塑膠棒。銅可以使精子停止運動。如果精子無法接觸卵子，則無法懷孕。	醋酸烏利司他可以模擬和阻斷孕酮。醋酸烏利司他緊急避孕藥可以推遲排卵。	孕酮是一種荷爾蒙，與身體製造的荷爾蒙一樣。孕酮緊急避孕藥可以推遲排卵。
何時使用？	最遲可以在無保護性行為後第5天置入含銅子宮避孕器，以防止懷孕。 可以作為一種避孕措施最長作用12年。 您可以隨時取出子宮避孕器。	最遲在無保護性行為後第5天服用醋酸烏利司他緊急避孕藥才會有效。第5天的效果與第1天的效果一樣。	越早服用孕酮緊急避孕藥，效果越好。效果會一天天變差，最遲在無保護性行為後第5天有效。 某些包裝中含有1片藥，而某些包裝中含有2片藥。您應當兩片一起服用。

	<p>含銅子宮避孕器(IUD)</p> 	<p>Ulipristal Acetate (醋酸烏利司他) 片</p> 	<p>孕酮片</p> 
<p>身體會出現什麼情況？</p>	<p>將一個診視器放入陰道後，醫生會將子宮避孕器置入您的子宮內。多數醫生會先給予止痛藥。您可能會出現腹痛和點滴出血，且持續數小時。</p>	<p>服用緊急避孕藥的大多數人會感覺良好。某些人在服藥後會出現短時間的噁心、嘔吐、頭痛、頭暈、胃痙攣或乳房疼痛。您的下一次月經可能會提前或推遲幾天。如果您再次進行無保護性行為，則會懷孕。</p>	
<p>需要多少費用？</p>	<p>如果保險不承保，則含銅子宮避孕器可能需要\$500到\$1,000。 許多保險計劃可以承保含銅IUD。</p>	<p>醋酸烏利司他 緊急避孕藥1劑大約需要\$35 - \$70。 某些保險計劃可以承保醋酸烏利司他緊急避孕藥。</p>	<p>孕酮緊急避孕藥1劑大約需要\$35 - \$60。 某些保險計劃可以承保孕酮緊急避孕藥。雖然某些品牌作為非處方藥出售，但您可能需要憑處方才能獲得保險承保。</p>
<p>如何獲得？</p>	<p>必須由醫生將含銅子宮避孕器置入。請致電醫療中心進行預約，表示您需要盡快將子宮避孕器用於緊急避孕。</p>	<p>您可以從藥房、醫療中心或醫生處購買醋酸烏利司他緊急避孕藥。提前打電話詢問是否有售。 您需要憑處方購買醋酸烏利司他緊急避孕藥。 詢問您的醫生或瀏覽 www.not-2-late.com。</p> <p>您可以從藥房、醫療中心或醫生處購買孕酮緊急避孕藥。提前打電話詢問是否有售。 藥房將不憑處方向任何年齡的人士出售某些品牌的孕酮緊急避孕藥。不滿17歲的青少年需要憑處方才能購買其他品牌的孕酮緊急避孕藥。 詢問您的醫生或瀏覽 www.not-2-late.com。</p>	