

Các Lựa Chọn Phá Thai Sớm

| | Thuốc Viên Phá Thai | Thủ Thuật Phá Thai |
|---|---|--|
| Thai kỳ được bao nhiêu tuần thì tôi có thể phá thai? | Tối đa 10 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. | Tối đa 12 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. |
| Điều gì sẽ xảy ra? | <p>Phá thai tại nhà.</p> <p>Trong cuộc hẹn khám, quý vị sẽ nhận được viên thuốc phá thai đầu tiên (mifepristone) và uống một lần để có hiệu quả nhất đối với quý vị.</p> <p>Quý vị sẽ cảm thấy bình thường sau khi uống mifepristone. Quý vị có thể bị buồn nôn.</p> <p>Từ 6-72 giờ sau, quý vị uống bốn viên thuốc misoprostol.</p> <p>Hiện tượng co thắt và ra máu bắt đầu từ 1-4 giờ sau khi quý vị uống misoprostol. Quý vị sẽ bị ra máu nhiều và co thắt trong một vài giờ.</p> <p>Quý vị sẽ khám theo dõi với bác sĩ sau 7-14 ngày.</p> | <p>Phá thai tại phòng khám.</p> <p>Thủ thuật phá thai thực tế diễn ra từ 5 đến 10 phút.</p> <p>Bác sĩ đưa dụng cụ vào âm đạo và tử cung của quý vị để phá thai.</p> <p>Quý vị có thể phải tái khám với bác sĩ thường thăm khám hoặc trở lại phòng khám đã phá thai trong vòng 1-2 tuần sau đó.</p> |
| Mức độ đau như thế nào? | Quý vị có thể bị co thắt bụng với mức độ nặng nhẹ khác nhau, luân phiên từ hơi đau cho đến rất đau trong thời gian phá thai. Thuốc giảm đau có thể giúp ích cho quý vị. | Quý vị có thể bị co thắt bụng với mức độ nặng nhẹ khác nhau, từ hơi đau cho đến rất đau trong thời gian phá thai. Thuốc giảm đau có thể giúp ích cho quý vị. |
| Tôi sẽ ra máu nhiều đến mức nào? | Quý vị sẽ bị ra máu nhiều có cục máu đông trong thời gian phá thai. Sau đó, quý vị tiếp tục bị ra máu nhẹ hơn trong một vài tuần. | Quý vị có thể bị ra máu nhẹ trong 1-7 ngày. Quý vị tiếp tục bị ra máu trong một vài tuần. |
| Chi phí phá thai là bao nhiêu? | Chi phí chính xác tùy thuộc vào nơi quý vị sử dụng biện pháp phá thai (đối với cả hai biện pháp). | |
| Phá thai có thể thất bại không? | Viên thuốc phá thai có tác dụng 98-99%. Nếu viên thuốc phá thai không có tác dụng, quý vị có thể thử dùng lại thuốc hoặc tiến hành thủ thuật phá thai. | Thủ thuật có tác dụng 99%. Nếu thất bại, quý vị phải lặp lại thủ thuật phá thai. |
| Tôi vẫn có thể có con sau này chứ? | Có. Cả hai biện pháp phá thai này đều không làm giảm cơ hội mang thai hay giữ thai của quý vị trong tương lai. | |

| | Thuốc Viên Phá Thai | Thủ Thuật Phá Thai |
|---|--|---|
| Biện pháp này có an toàn không? | Cả hai loại thuốc đều được sử dụng an toàn trong hơn 10 năm. Hiếm khi xảy ra các vấn đề lớn. Phá thai an toàn hơn tiếp tục mang thai ít nhất gấp 10 lần. | Thủ thuật hút phá thai đã được thực hiện an toàn trong hơn 40 năm. Phá thai trong 12 tuần đầu tiên dẫn đến rất ít vấn đề. Phá thai an toàn hơn tiếp tục mang thai ít nhất gấp 10 lần. |
| Lợi ích của biện pháp này là gì? | <p>Quý vị sẽ không phải tiêm, gây mê hay đưa dụng cụ vào cơ thể.</p> <p>Quý vị có thể cảm thấy tự nhiên hơn, giống như sảy thai.</p> <p>Quý vị có thể cảm thấy riêng tư hơn khi thực hiện tại nhà thay vì đến phòng khám.</p> <p>Quý vị có thể chọn ở cùng ai đó hoặc có thể ở một mình.</p> | <p>Có thể xong nhanh sau một vài phút.</p> <p>Thủ thuật có tác dụng 99%.</p> <p>Quý vị sẽ thấy ít ra máu hơn so với dùng thuốc phá thai.</p> <p>Nhân viên y tế ở cùng quý vị trong khi phá thai.</p> <p>Có thể tiến hành muộn hơn trong thai kỳ so với dùng thuốc phá thai.</p> |
| Bất lợi của phương pháp này là gì? | <p>Mất 1-2 ngày để hoàn tất phá thai.</p> <p>Có thể ra máu rất nhiều và có thể kéo dài hơn thủ thuật hút phá thai.</p> <p>Có thể đau bụng nghiêm trọng và có thể kéo dài hơn thủ thuật phá thai.</p> <p>Không thể thực hiện muộn trong thai kỳ như thủ thuật phá thai.</p> <p>Không thể phá thai ở vòi trứng hoặc ngoài tử cung.</p> | <p>Bác sĩ phải đưa dụng cụ vào bên trong tử cung.</p> <p>Thuốc gây mê và thuốc giảm đau có thể gây ra tác dụng phụ.</p> <p>Quý vị có ít quyền kiểm soát hơn đối với thủ thuật phá thai. Quý vị không thể chọn người ở cùng mình.</p> <p>Thiết bị hút thai có thể gây ra tiếng ồn.</p> <p>Không thể phá thai ở vòi trứng hoặc ngoài tử cung.</p> |