

የመረጃ ወረቀት ፡ ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ክሊን (EC PILL)

ያስታውሱ፡ ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች በጾታዊ ግንኙነት ከሚተላለፉ የአባላዘር በሽታዎች ወይም ከኤችአይቪ (HIV) አይከላከሉም። እራስዎን ለመጠበቅ ሁሉ ጊዜ ኮንዶም ይጠቀሙ!



ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ (EC) እንዴት ነው የሚሰራው?

- ፕሮጀስቲን EC ክሊኖች (ፕላን B ሞን-ሰቴፕ®፣ ኔክሰት ችይስ® እና ሌሎች) ሰውነትዎ የሚያመርተውን አይነት ሆርሞን ይይዛሉ። ዩሊፕሪስታል (ኤላ®) ሆርሞንን አስመስሎ ያግዳል። የድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ክሊኖች የእርሰዎን የዘር ከረጢት እንቁላል አምርቶ እንዳይለቅ ያቆማሉ። ያላ እንቁላል ደግሞ ማርገዝ አይችሉም ማለት ነው።
- የቱም ዓይነት የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴ 100% ውጤታማ አይደለም። የድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ክሊኖች እርግዝና እንዳይፈጠር በ 58-94% ይቀንሳሉ።
- የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከፈጸሙ በኋላ ባሉት 5 ቀናት ውስጥ ኤላ® ከወሰዱ 94 በመቶው ውጤታማ ይሆናል። የሌሎች ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ክሊኖች ውጤታማነት አነስተኛ ነው። የድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ክሊኖች ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከተፈጸመ በኋላ ባሉት እስከ 5 ቀናት ድረስ መጠቀም ይቻላል። የፕሮጀስቲን ክሊኖች በወሰዱት ፍጥነት በተሻለ ሁኔታ ይሰራሉ፣ ኤላ® ግን ከግብረ ሰጋ ግንኙነት በኋላም በ4-5 ቀናት ውስጥም ቢወሰዱት ግንኙነት እንደጨረሱ ወዲያው ከሚወሰዱት እኩል በትክክል ይሰራሉ።
- የመድሃኒት አምራቾች መድሃኒቶቻቸው ለሁሉም የሰውነት ክብደ መጠን ላሉ ሰዎች እንደሚሰሩ በማረጋገጥ ረገድ ጥሩ አይደሉም። ከፍተኛ የሆነ የሰውነት ክብደት ጠቋሚ (BMI) ያላቸው ሰዎች ብዙውን ጊዜ በእነዚህ ጥናቶች ውስጥ አይካተቱም። ስለዚህ የሰውነትዎ BMI ከ26 በላይ ከሆነ ፕሮጀስቲን ክሊኖች እንዲሁ አይሰሩም። የሰውነትዎ BMI ከ35 በላይ ከሆነ ኤሊፕሪስታል ክሊኖች እንዲሁ አይሰሩም።
- እርግዝናን ለማቆም ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ክሊኖችን መጠቀም አይችሉም። እርጉዝ ከሆኑ ክሊኖቹ አይሰሩም።

ድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ክሊኖችን (EC PILLS) እንዴት እጠቀማለሁ?

- ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከተፈጸመ በኋላ በተቻለ ፍጥነት ክሊኖቹን ይውሰዱ። ጥቅልዎ 2 እንክብሎች ካሉት ሁለቱንም ክሊኖች በተመሳሳይ ጊዜ ይውሰዱ።

ድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ክሊኖችን (EC PILLS) እንዴት ይረዱኛል?

- ክሊኖቹ ጥንቃቄ ከጎደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት በኋላ የሚፈጠርን እርግዝና እድልን ይቀንሳሉ።

ድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ክሊኖችን (EC PILLS) ከወሰድኩ በኋላ ምን ይሰማኛል?

- ምናልባት የደህና ሰሜት ሊሰማዎት ይችላል። የድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ክሊኖችን የረጅም ጊዜ ወይም ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች የሉትም።
- ክሊኖቹን ከወሰዱ በኋላ ለ 1-2 ቀናት ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ ራስ ምታት፣ ማዘር፣ የጡት ህመም ወይም የሆድ ህመም ሊያጋጥሙት ይችላሉ። የማቅለሽለሽ ሰሜትን ለመከላከል ክሊኖቹን ከመውሰድ ከአንድ ሰዓት በፊት የፀረ-ማቅለሽለሽ መድሃኒት (እንደ ሜክሊዚን) መውሰድ ይችላሉ።
- ቀጣዩ የወር አበባዎ ከጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ወይም ከጥቂት ቀናት ዘግይቶ ሊመጣ ይችላል። የደም መንጠባጠብ ሊኖርዎት ይችላል።

ድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ክሊኖች (EC PILLS) አደጋዎች አላቸው?

- የድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ክሊኖች በጣም አስተማማኝ ናቸው። ምንም የሚታወቁ ችግሮች የሉትም።

ድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ክሊኖችን (EC PILLS) ከየት እገኛለሁ?

- ክሊኖቹ በፋርማሲዎች፣ በጤና ጣቢያዎች ወይም ከህክምና ባለሙያዎ ይገኛሉ። እነሱ እንዳላቸው ለማየት አስቀድመው ይደውሉ።
- በማንኛውም እድሜ ላይ ያሉ ሰዎች ያለ ማዘዣ ፕሮጀስቲን EC ሊያገኙ ይችላሉ።
- ኤላ® ማግኘት የሚችሉት በሐኪም ማዘዣ ብቻ ነው።
- ምናልባት ካሰፈለግኩት ሁል ጊዜ ክሊኖቹ በእጅግ ሊኖርዎት ይገባል። በሐኪም ማዘዣ ላይ እንደገና ለመውላት ይጠይቁ።
- የድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ክሊኖች ለማግኘት፣ ክሊኒክዎን ይጠይቁ ወይም <https://www.bedsider.org/clinics/ec> ይጎብኙ።

