

# Opciones Para Un Aborto Durante el Primer Trimestre de Embarazo

	<b>Pastillas Abortivas: Mifepristona y Misoprostol</b>	<b>Procedimiento de Aborto</b>
<b>¿A cuantas semanas de embarazo puedo estar?</b>	Hasta 12 semanas* desde el primer día de su último período.	Hasta 12 semanas desde el primer día de su último período.
<b>¿Que pasará?</b>	<p>El aborto ocurre en su casa.</p> <p>Tome la primera pastilla (mifepristona) a una hora conveniente.</p> <p>Es probable que no sentira nada después de tomar la mifepristona. Puede ser que tenga un poco de náusea.</p> <p>Después, coloque las 4 pastillas de misoprostol.</p> <p>Los cólicos y el sangrado comenzarán pocas horas después de tomar el misoprostol. Tendrá sangrado abundante y cólicos.</p> <p>No necesita una visita de seguimiento de rutina. Puede hacer una visita o llamada de seguimiento 7-14 días después.</p>	<p>El aborto ocurre en el centro de salud.</p> <p>El procedimiento en sí dura de 5-10 minutos.</p> <p>Su proveedor de salud utiliza instrumentos que se introducen en la vagina y el útero para extraer el embarazo.</p> <p>No necesita una visita de seguimiento de rutina. Puede hacer una visita de seguimiento 1-2 semanas después del procedimiento.</p>
<b>¿Qué tan doloroso es?</b>	Es posible que tenga cólicos leves a muy fuertes de vez en cuando durante el aborto. Pastillas para el dolor ayudan.	Es posible que tenga cólicos leves a muy fuertes durante el aborto. Pastillas para el dolor ayudan.
<b>¿Cuanto voy a sangrar?</b>	Es común que durante el aborto haya sangrado abundante e incluso coágulos. Después, sangrado más ligero puede continuar de manera intermitente por unas semanas.	Puede tener un sangrado leve durante 1-7 días. El sangrado puede continuar de manera intermitente por unas semanas.
<b>¿Cuánto cuesta?</b>	Para los dos tipos de aborto, el costo exacto depende de donde vaya.	
<b>¿Podría fallar el aborto?</b>	Las pastillas tienen una tasa de éxito de 98-99%. Si las pastillas no interrumpen el embarazo, puede intentar las pastillas de misoprostol otra vez o tener un procedimiento de aborto.	El procedimiento tiene una tasa de éxito mas del 99%. Si no se interrumpe el embarazo por completo, tendrá que repetirlo.

# Opciones Para Un Aborto Durante el Primer Trimestre de Embarazo

	<b>Pastillas Abortivas: Mifepristona y Misoprostol</b>	<b>Procedimiento de Aborto</b>
<b>¿Podre tener hijos después?</b>	Sí. Ningunos de los tipos de aborto afectan la posibilidad de embarazarse o quedarse embarazada en el futuro.	
<b>¿Qué tan seguro es?</b>	Los dos medicamentos son seguros. Las complicaciones son raras.	El procedimiento de aborto es seguro. Los abortos durante las primeras 12 semanas presentan muy pocos problemas.
<b>Cosas que saber</b>	<p>Toma 1-2 días para completar el aborto.</p> <p>El sangrado puede ser muy abundante y durar por más tiempo que un procedimiento de aborto por aspiración.</p> <p>No necesita inyecciones, anestesia, ni se le introducen instrumentos en su cuerpo.</p> <p>Hacerlo en la casa y no en un centro de salud puede ser más cómodo y privado.</p> <p>Puede tener cualquier persona de apoyo presente, o puede estar solo.</p> <p>No se puede usar en caso de un embarazo más avanzado.</p> <p>Los cólicos pueden ser dolorosos y pueden durar por más tiempo que un procedimiento de aborto.</p> <p>Puede parecer más natural, como un aborto espontáneo.</p> <p>No puede interrumpir un embarazo ectópico.</p>	<p>Toma pocos minutos para completar el aborto.</p> <p>Ve menos sangrado que un aborto con pastillas.</p> <p>Un proveedor de salud tiene que insertar instrumentos en el útero.</p> <p>Hay personal médico presente.</p> <p>Tiene menos control sobre el proceso y de quién le puede acompañar.</p> <p>Puede hacerlo con un embarazo más avanzado que un aborto con pastillas.</p> <p>La anestesia y los analgésicos pueden causar efectos secundarios.</p> <p>La máquina de succión puede ser ruidosa.</p> <p>No puede interrumpir un embarazo ectópico.</p>

\*Después de 12 semanas, hable con un proveedor de salud o Línea Directa M+ A (1-833-246-2632)

Dónde encontrar cuidado del aborto: [www.abortionfinder.org](http://www.abortionfinder.org), [www.ineedana.com](http://www.ineedana.com)

