

EL IMPLANTE DE PROGESTINA



<p>¿Qué es el implante?</p> 	<p>El implante es un tubito de plástico delgado del tamaño de un fósforo. Se coloca bajo la piel del parte superior de su brazo.</p> <p>Este previene el embarazo al liberar pequeñas cantidades de progestina (una hormona como las que produce su cuerpo).</p> <p>Está aprobado por la FDA para 3 años y puede funcionar hasta 5 años. Después de 3-5 años, puede obtener un implante nuevo si lo desea. Si no le gusta el implante o si decide quedar embarazada, su proveedor de salud puede remover el implante en cualquier momento.</p>
<p>¿Qué tan bien funciona?</p>	<p>El implante funciona mejor que la pastilla, el parche, el anillo, y la inyección. Es más de 99% eficaz. Menos de 1 de cada 100 personas usando el implante por un año queda embarazada.</p>
<p>¿Es seguro?</p>	<p>Sí.</p>
<p>¿Cómo se inserta?</p>	<p>Después de adormecer su piel, el proveedor de salud inserta el implante bajo la piel del parte superior de su brazo. Esto toma unos minutos. Se realiza en el consultorio o la clínica.</p>
<p>Cómo se retira?</p>	<p>Un proveedor de salud adormece su piel y hace un corte pequeño para remover el implante. Esto toma unos minutos. Se puede retirar el implante en cualquier momento. Se retira en el consultorio o la clínica.</p>
<p>¿Qué le gusta a la gente del implante?</p>	<p>El implante es seguro, efectivo, y fácil de usar. Una vez que lo tenga, funciona por sí mismo — usted no tiene que hacer nada. Es una buena opción para las personas quienes prevenir embarazo por mucho tiempo. Puede ser bueno para las personas que prefieren evitar métodos con estrógeno. No necesita un examen pélvico para colocarlo. Es seguro usarlo mientras está amamantando.</p>
<p>¿Cuáles son los efectos secundarios?</p>	<p>El implante causa que las menstruaciones cambien. La mayoría de personas tienen manchado irregulares (frecuente y difícil adivinar). Puede sangrar más, menos o no sangrar. Esto es normal. Los cambios en la menstruación pueden durar hasta que el implante sea retirado. Algunas personas tienen: cambios del estado de ánimo, aumento de peso, dolor de cabeza, acné, y/o cambios en la piel del brazo. La mayoría de efectos secundarios desaparecen cuando se le retire el implante.</p>
<p>¿Lo puede ver la gente?</p>	<p>La mayoría de gente no lo puede ver, pero usted lo puede sentir si se toca la piel sobre el implante.</p>
<p>¿Cuánto cuesta?</p>	<p>La inserción cuesta \$0-\$2,300, y la extracción cuesta \$0-\$300. La mayoría de planes de seguro médico y Medicaid cubren el implante.</p>
<p>¿Protege contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS)?</p>	<p>No, este NO le protege contra las ITS. Si busca protección contra VIH e otras ITS, use un condón externo o un condón interno cada vez que tenga relaciones sexuales.</p>
<p>¿Es fácil quedar embarazada después que el implante sea retirado?</p>	<p>Después de que el proveedor de salud retira el implante, puede quedar embarazada inmediatamente.</p>